

レミケード治療を受けるクローン病患者さんへ

# レミケード 治療の記録

## (クローン病)



監修

医療法人 錦秀会 インフュージョンクリニック 院長

伊藤 裕章 先生

年 月 日～ 年 月 日

# レミケード 治療の記録 (クローン病)

氏 名		
生年月日・年齢		年 月 日 ( 歳)
連絡先	自 宅	住 所
		電 話 ( )
	勤務先	住 所
		電 話 ( )
	緊 急 連絡先	住 所
		電 話 ( )

(記入日： 年 月 日)

# レミケード治療を受けるクローン病患者さんへ

- レミケードの投与後は十分な経過観察を行う必要があります。  
定期的に診察や検査を受けるとともに、この手帳に記録をつけましょう。
- 受診の際は、この手帳を担当医師に提示してください。

担当医	病院名	診療科
	.....	.....
	医師名	.....
	.....	.....

担当医	病院名	診療科
	.....	.....
	医師名	.....
	.....	.....

担当医	病院名	診療科
	.....	.....
	医師名	.....
	.....	.....

# 体調記録表のつけ方

レミケードの投与を受けた日から記録を始めます。

下痢の回数や、腹痛の程度、体調、体温などを毎日チェックして記入してください。

また、少しでも体調がおかしいと感じたら主治医の先生に連絡しましょう。診察日にはこの体調記録表を主治医の先生にみてもらいましょう。

## 記入例

### 体調記録表

日付	2/6 (月)	2/7 (火)	2/8 (水)	2/9 (木)	2/10 (金)	2/11 (土)	2/12 (日)
*1 診察日および投与日	○			◎			
軟便・下痢 (回)	4	3	3	1	1	0	0
*2 腹痛	3	3	2	2	2	0	0
*2 一般状態	3	2	1	1	1	1	0
体温 (℃)	37.5	38.5	36.8	36.5	36.8	36.6	36.2
体重 (kg)	55.0	54.5	55.0	55.5	55.5	56.0	56.0
備考 (体調の変化など)	2/7 8:00に発熱が出た。2/11日は下がった。 2/11 下痢が少なくなった。						

★1 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★2 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0:なし 1:軽度 2:中程度 3:重度

【一般状態】 0:良い 1:やや悪い 2:悪い 3:とても悪い 4:ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹 痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい



## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	 ( )	 ( )	 ( )	 ( )	 ( )	 ( )	 ( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹 痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい



## 体調記録表

日 付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

## 体調記録表

日 付	/	/	/	/	/	/	/
	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
★ <sup>1</sup> 診察日および 投与日							
軟便・下痢 (回)							
★ <sup>2</sup> 腹痛							
★ <sup>2</sup> 一般状態							
体温 (°C)							
体重 (kg)							
備 考 (体調の変化など)							

★<sup>1</sup> 診察日に(○)を、レミケードの投与を受けた日に(◎)をつけてください。

★<sup>2</sup> 腹痛・一般状態は数字を記入してください。

【腹痛】 0：なし 1：軽度 2：中程度 3：重度

【一般状態】 0：良い 1：やや悪い 2：悪い 3：とても悪い 4：ひどい

病・医院名